

### CONTENIDO NETO:

50, 100 y 250 ml

### FÓRMULA:

Ceftiofur HCL..... 50 mg.

Vehículo c.b.p..... 1 ml.

### CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

### SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

Registro SAGARPA: Q-0254-014

### USO VETERINARIO

### SOLUCIÓN INYECTABLE

**RTU-50**, antibiótico de amplio espectro, para el tratamiento de enfermedades respiratorias asociadas con *Pasteurella Multocida* y *Haemophilus Somnus*, incluyendo el Gabarro en bovinos.

### ESPECIES:

Bovinos y porcinos.

### DOSIS:

**Porcinos:** 1 a 3 ml por cada 50kg. de peso cada 24 horas durante 3 a 5 días.

**Bovinos:** 1 a 2 ml por cada 50 kg. de peso cada 24 horas durante 3 a 5 días.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular en porcinos.

Intramuscular o subcutanea en bovinos.

### ADVERTENCIAS:

- Almacene este producto a 20 a 25 grados centígrados, NO SE CONGELE.
- Agítese antes de usarse.
- Manténgase en un lugar fresco y seco. Todos los productos betalactámicos pueden desarrollar reacciones alérgicas.
- Tiempo de retiro en carne: 48 horas.
- Tiempo de retiro en leche: cero días.
- Después de abierto utilizar el contenido antes de 60 días.

**Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.**

